



Руководство по использованию логотипа




ЛОГОТИП

Полноцветный основной вариант знака.

При воспроизведении использовать только фирменные цвета.

Используйте только оригинальную электронную версию знака



ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА

1. При построении фирменного знака $a=1\text{мм}$. Масштаб 100%

2. За минимально допустимое свободное поле вокруг логотипа принята величина /в/

**ОХРАННАЯ ЗОНА
ЛОГОТИПА**

За минимально допустимое
свободное поле вокруг логотипа
принята величина /в/



1



2



3



4



**АДОПЦИЯ
ЛОГОТИПА ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
НАНЕСЕНИЯ**

1. Полноцветный вариант выполняется в один цвет PANTONE 185 C
2. Вариант градации серого
3. Монохромный вариант
4. Инверсионный вариант



X



1



X



X



2



X



X



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

1. Рекомендуемый размер использования логотипа в деловой документации, полиграфической и сувенирной продукции: Н 18-20 мм

2. Минимальный размер использования логотипа: Н 8 мм

Недопустимое использование логотипа: изменение пропорций, использование лого под углом, искажение при помощи каких-либо эффуктов, изменение цвета, применение тени.



**ГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
НАПИСАНИЯ ТЕКСТА
/СЛОГАНА/**

Написание текста /слогана/
производится шрифтом
MicroC Regular

При верстке недопустимо
передвигание, изменение кегля,
а так же изменять размер
пропорций логотипа



ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

Основным наборным шрифтом
текста / слогана / для логотипа
“MARYFIT” является шрифт
MicraC Regular

MicraC Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! # \$ % & () * / ? @ { [| \] }

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І І Ё Æ № € € ™ © ® ; < = > „ „ … —

ФИРМЕННЫЙ ЦВЕТ

Наиболее предпочтительным способом печати во всех случаях является печать красками системы PANTONE

При отсутствии возможности печати красками PANTONE, можно использовать четырехкрасочную печать /CMYK/

Для веб-дизайна, экранных интерфейсов и других случаев экранного воспроизведения цветов используется цветовая система RGB



PANTONE 185 C

C	0	R	230
M	100	G	0
Y	80	B	45
K	0		



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

Возможные варианты
использования логотипа в разных
материалах.

